

توضیحات

- ۱- پیمانکار موظف می باشد که مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان را رعایت فرماید.
- ۲- پیمانکار موظف است که قبل از اجرای کار کل نقشه های معماری و سازه و مکانیک و الکترودیک را مطالعه و هماهنگی لازم را جهت اجرای بهتر کار به عمل آورد.
- ۳- پیمانکار موظف است برای نحوه و کیفیت اجرای کارها به جزئیات و نیز نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه (جلد های اول و دوم و سوم) و مبلت مختلف مقررات ملی ساختمان رجوع کند.
- ۴- سیستم سرمایش جهت تابستان کولر آبی و سیستم گرمایش جهت زمستان رادیاتور می باشد.
- ۵- نوع اسکلت ساختمان بتنی می باشد.

لیست فضاها طبقه همکف

- ۱ پیش ورودی
- ۲ ایرلاک
- ۳ اتاق مراقبین سلامت
- ۴ معاینه زنان
- ۵ اتاق مراقبین سلامت
- ۶ موتورخانه
- ۷ سرویس بهداشتی
- ۸ سرویس بهداشتی
- ۹ واکسن و مراقب مرد
- ۱۰ پزشک دو
- ۱۱ تزیینات و احیا
- ۱۲ جمع آوری کثیف
- ۱۳ راه پله
- ۱۴ راهروی ارتباطی

لیست فضاها طبقه اول

- ۱ سرپرست / پزشک
- ۲ بهداشت محیط و حرفه ای
- ۳ روانشناس
- ۴ دندانپزشکی
- ۵ کمپرسور
- ۶ آبدارخانه
- ۷ تغذیه
- ۸ سالن آموزش
- ۹ راه پله
- ۱۰ راهروی ارتباطی

نوع پروانه مورد درخواست : تخریب و نوسازی

نام مالک: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

شماره پرونده کامپیوتری: ۹۰۰۶۵۰۷۳

مساحت زمین طبق سند: ۵۵۱٫۰۰ مساحت زمین پس از اصلاحی: ۴۶۷٫۲۱

طبقات	درماني	راه پله	تاسیسات	جمع
واحد	واحد	واحد	واحد	
همکف	۱۴۳٫۷۱	۱۷٫۶۳	۸٫۸۸	۱۷۰٫۲۲
طبقه ۱	۱۵۲٫۵۹	۱۷٫۶۳		۱۷۰٫۲۲
خریشته	۱۷٫۶۳			۱۷٫۶۳
جمع	۲۹۶٫۹۳	۵۲٫۸۹	۸٫۸۸	۳۵۸٫۰۷

پلان سقف کاذب طبقه همکف

SC: 1-100

توجه . بنای موجود در داخل سایت تخریب و نخاله حاصل حمل گردد.

توجه . سطّ بنا تارسیدن رقوم فنداسیون با تونان خاکریزی و با کوبیده گردد.

سقف کاذب از نوع صفحات گچی پیش ساخته با زیر سازی استاندارد
 ابعاد پائل - عرض ۱۲۰ س.م.
 ضخامت پائل - ۱۲ س.م
 ضخامت تایل - ۶ س.م
 ارتفاع اجرا ۲٫۸۰ متر از کف تمام شده

پلاستر سیمان

سقف کاذب از نوع صفحات گچی پیش ساخته با زیر سازی استاندارد
 ابعاد پائل - عرض ۱۲۰ س.م.
 ضخامت پائل - ۱۲ س.م
 ارتفاع اجرا ۲٫۸۰ متر از کف تمام شده

سقف کاذب از نوع پائل پیش ساخته ضد رطوبت مدولار به ابعاد ۶۰x۶۰ سانتیمتر
 + روکش PVC وان زیر لایه لایه آلومینوم با زیر سازی مربوطه
 ارتفاع اجرا ۲٫۸۰ متر از کف تمام شده

پلان سقف کاذب طبقه اول

SC: 1-100