

بٹن شیب ب دی با بٹن سبک با پوکھ معدنی و سیمان به عیار ۱۵۰ کیلوکرم بر مترمکعب
 عایقکاری حرارتی با عایق پلی اورتان به ضخامت ۵۰ م.م و چگالی ۴۰ کیلوکرم بر مترمکعب

اندود ملات ماسه وسيمان به ضخامت ۲ س.م.

عایق رطوبتی پیش ساخته درجه یک به ضخامت ۴ م.م (مطابق نمونه مورد تایید مشاور)

ملات ماسه وسيمان محافظ به ضخامت ۱ س.م
اندود ملات ماسه وسيمان به ضخامت ۲ س.م.

موزایک درجه یک ایرانی ۰.۳x۰.۳ س.م

آجر نمای کرم طرب سنتی مطابق نمونه مورد تایید مشاور
آجر گلبهی

تورسیمی زیر اُندود مطابق نمونه مورد تایید

اندود گچ و خاک

سقف کاذب از نوع پانل گچی پیش ساخته با زیر سازی استاندارد

ابعاد تایل - 60x60 س.م.
ضخامت تایل - 9 م.م

SIGN.	DATE	SIGN.	DATE	DATE	95-12-13	FILE NO.			
APPROVED	CHECKED	DESCRIPTION	HOB:	REVISION					
						دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران			
ORDERED BY:							معاون پژوهش		
		FIELD NAME عنوان پروژه	PROJECT TITLE مرکز بهداشتی لپ ۳۷۰ قتری						
DATE	SIGNATURE	FIELD							
		REVISIONS							
		DRAWN BY: ترسیم کننده							
		CHECKED BY: تایید کننده	DET . 4						
		APPROVED							
			DWG. NO. Arch-F2-016				شماره نقشه		
							SCALE		
							UNIT		